

Nemzeti, Kbt. 113. § Nyílt eljárás - EKR001598502019

E40 - Ajánlattételi szakasz

Közbeszerzés **Vizes élőhely rekonstrukciója a Gerje-Perje-síkon**
tárgya:

Ajánlatkérő **Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság**
neve:

Ajánlattételi felhívás

Ajánlattételi felhívás

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

| | | | | | | | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|--------------|----------------------|--------------|---------|--------------|
| Hivatalos név: | Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság | Nemzeti azonosítószám | EKRSZ_ | | | | |
| | | | 90954612 | | | | |
| Postai cím: | Strázsa hegy | | | | | | |
| Város: | Esztergom | NUTS-kód: | HU110 | Postai irányítószám: | 2509 | Ország: | Magyarország |
| Kapcsolattartó személy: | Füri | András | igazgató | | | | |
| E-mail: | dinpi@dinpi.hu | Telefon: | +36 13914610 | Fax: | +36 12001168 | | |
| Internetcím(ek) | | | | | | | |
| Az ajánlatkérő általános címe: (URL) | www.dinpi.hu | | | | | | |
| A felhasználói oldal címe: (URL) | | | | | | | |
| Lebonyolító szerv(ek) adatai | | | | | | | |

I.2) Közös közbeszerzés

| | |
|---|-----|
| A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg. | Nem |
| Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés. | Nem |
| A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda. | Nem |

I.3) Az ajánlatkérő típusa

| | |
|---------------------|-------------------------|
| Ajánlatkérő típusa: | Regionális/helyi szintű |
|---------------------|-------------------------|

I.4) Fő tevékenység

Fő tevékenység

Környezetvédelem

II. szakasz: Tárgy

II.1) Meghatározás

II.1.1) A szerződés típusa: Építési beruházás

II.1.2) Fő CPV-kód:

45252124-3

II.1.3) A szerződés tárgya: Vizes élőhely rekonstrukciója a Gerje-Perje-síkon

II.1.4) A közbeszerzés mennyisége:

A kivitelezés a VEKOP-4.2.1-15-2016-00003 kódszámú „A kiemelt jelentőségű, országosan ritka pannon szikes, vizes élőhelyek rekonstrukciója a Gerje-Perje-síkon” című pályázatból valósul meg. A projekt keretében összesen 11 helyszínen történik beavatkozás. A tervezett tevékenység legfőbb célja a vízviszatarthatás, vízpótlás. A különböző intenzitású csapadékok aránylag nagy sebességgel eltűnnek a területről. Célunk a vizeknek a területen tartása, oly módon, hogy minimális beavatkozással a maximális teljesítményt érjük el. 1A. Helyszín: Vízpótlás tervezése esészcsonkító műtárgy beépítésével Gombai-patak Hosszú rét területen. 1B. Helyszín: Vízpótlás tervezése kieresztő műtárgy beépítésével Gombai-patak Hosszú rét területen. A területen elhelyezett esészcsonkító műtárgy illetve a kieresztő - tiltós csőáteresz - műtárgy célja, hogy a Gombai-patak Hosszú réti területén a vízpótlást lehetővé tegye. Mindkét műtárgy a vízfolyás medrében került elhelyezésre. Az esészcsonkító műtárgyat a Gombai-patak - Uri-patak torkolattól felvív irányába mintegy 3 km-re, míg a kieresztő műtárgyat a torkolattól felvív irányába mintegy 3,5 km-re terveztük annak érdekében, hogy a Hosszú rét vízpótlása a lehető legjobb legyen. 2A. Helyszín: Vízpótlás tervezése esészcsonkító és kieresztő műtárgy beépítésével az Uri-patak Bölömbikás területen. 2B. Helyszín: Vízpótlás tervezése esészcsonkító és kieresztő műtárgy beépítésével az Gombai-patak Kisgolyás területen. A 2. helyszínen elhelyezett műtárgyak feladata többcélú, és több területen kell a vízpótlást megvalósítani, így két részre bontottuk. 2A. helyszínek tekintettük az Uri-patakon elhelyezett műtárgy együttest (esészcsonkító, kieresztő), 2B. helyszínek vettük a Gombai-patakon elhelyezett műtárgy együttest (esészcsonkító, kieresztő). 3. Helyszín: Vízpótlás tervezése esészcsonkító és kieresztő műtárgyak beépítésével a Gombai-patak Alsó-Tápió közötti területek vízpótlására. A 3. helyszínen telepítendő létesítmény kettősnek (esészcsonkító műtárgy, kieresztő műtárgy) a feladata a Gombai-patak - Alsó-Tápió közötti területek vízpótlása. A létesítmények a Gombai-patak medrében, illetve bal partján kerülnek elhelyezésre. Tekintettel, hogy a két műtárgy közel van egymáshoz, így nem bontottuk két részre a helyszínt. 4A. Helyszín: Vízpótlás tervezése hallépcsővel kiegészített esészcsonkító és kieresztő műtárgy beépítésével az Alsó-Tápió alsó szakaszán. 4B. Helyszín: Vízpótlás tervezése hallépcsővel kiegészített esészcsonkító és kieresztő műtárgy beépítésével az Alsó-Tápió felső szakaszán. Az utolsó helyszín igen összetett. Két műtárgy csoportra van szükség a megfelelő vízpótlásra. 4A. helyszínek tekintettük az Alsó-Tápió alsó műtárgy csoportját (esészcsonkító hallépcsővel, kieresztő műtárgy), 4B. helyszínek tekintettük az Alsó-Tápió felső műtárgy csoportját (esészcsonkító hallépcsővel, kieresztő műtárgy). 5. Helyszín: Vízpótlás tervezése a Csukás-éren létesítendő betétpallós duzzasztó műtárgy beépítésével, duzzasztás a mederben. A megyehatáron lévő 5. helyszínen a legfontosabb kitűzött cél az lenne, hogy a száraz időszakban vissza tudjuk tartani a vizet és ne tűnjön el minden csepp víz a területről. 6. Helyszín: Vízpótlás tervezése a Csukás-éren létesítendő betétpallós duzzasztó műtárgy beépítésével, a duzzasztott mederből vízkivezető árokkal a jobb parton. Az északi oldalon lévő szikes tó - aminek már be van füvesedve a medre - olyan magasságban van, amit egy kis mértékű duzzasztással könnyedén el tudunk érni. A duzzasztás kis geometriai méretű, variábilis pallóssal felszerelt mederelzáró-duzzasztó műtárggyal történik. A duzzasztás alapvetően a mederben tartással történne, azonban a szikes tó használata nagyobb mozgástérre ad lehetőséget. 7. Helyszín: Vízpótlás tervezése a Nyilas-összekötő csatornán betétpallós elzáró műtárggyal, a duzzasztott mederből vízkivezetés biztosítása a jobb- és bal parton oly módon, hogy jellegéből fakadóan hasonló megoldást kapjunk, mint az 5. és 6. helyszíneken. 8. Helyszín: Vízpótlás tervezése a Turzó-csatornán létesítendő betétpallós duzzasztó műtárgy beépítésével, a duzzasztott mederből vízkivezetés a jobb- és bal parton. 9. Helyszín: Vízpótlás tervezése a Kőrös-éren létesítendő betétpallós duzzasztó műtárgy beépítésével, a duzzasztott mederből vízkivezetés csőátereszen keresztül a bal parton. Levezető csatorna torkolati zsilip felújítása. 10. Helyszín: Vízpótlás tervezése a Gereceszéki-mellékcatornán létesítendő betétpallós duzzasztó műtárgy beépítésével, a duzzasztott mederből vízkivezetés a jobb- és bal parton. 11. helyszín: A tervezett műtárgy a Sósi-patak jobb partján, a Galgába való betorkollástól ~452 m-re épül (0+452 km szelvény). A műtárgy tengelye merőleges a patak irányára. A tervezett kieresztő műtárgy Ø80 cm-es tiltós csőáteresz, mely előregyártott vb. csövekből áll (HÓDCSŐ). A csőáteresz felvízi végéhez tiltós előfej, alvízi végéhez rézsús előfej csatlakozik. A tervezett föld árok a csőáteresz utófenekétől indul és vezet a meglévő föld árokhoz, ahol csatlakozik a meglévő árok szelvényéhez. A kotrási munkálatokat és az egyéb munkálatokat a vízjogi létesítési engedélyben engedélyezett időszakban, a vízjogi létesítési engedély érvényességi idején belül lehet elvégezni. Amennyiben szükséges, úgy a vízjogi létesítési engedély hosszabbítását az illetékes hatóságnál kérelmezni kell, mely az Ajánlattevő feladata. A részletes feladatokat és műszaki leírásokat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellegének megfelelően)

II.1.5) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje

Időtartam hónapban: 12 vagy napban: vagy a teljesítés határideje:

II.1.6) A teljesítés helye: 1-4. helyszínek: Magyarország, Tápióság 053/1, 042, 081, 082/37, 042, 043, 080/2, 097, 096/6, 097, 096/4, Gomba 0133, 132, Tápióbecskő 0152 5-10. helyszínek: Magyarország, Kocsér 0111, 099, Jászkarajenő 0265, 0102, Törtel 0179, Abony 0129 11. helyszín: Magyarország, Galgahévíz 02, 08/25, 09, 011/4

II.1.7) Részekre bontás

A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):

A közbeszerzés jellege nem teszi lehetővé a közbeszerzés egy részére történő ajánlattételt, a beszerzés értékéhez képest túlzott adminisztrációt igényelne, ha az egyes munkavégzési helyek szerint külön szálon futnának a teljesítésigazolási, számlázási, kifizetési folyamatok.

II.2) A közbeszerzés ismertetése

II.2.1) Elnevezés: Vizes élőhely rekonstrukciója a Gerje-Perje-síkon

II.2.2) További CPV-kód(ok):

Fő CPV-kód:

45252124-3

II.2.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód:

HU120 Pest

A teljesítés helye:

1-4. helyszínek: Magyarország, Tápióság 053/1, 042, 081, 082/37, 042, 043, 080/2, 097, 096/6, 097, 096/4, Gomba 0133, 132, Tápióobcske 0152 5-10. helyszínek: Magyarország, Kocsér 0111, 099, Jászkarajenő 0265, 0102, Törtel 0179, Abony 0129 11. helyszín: Magyarország, Galgahévíz 02, 08/25, 09, 011/4

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A kivitelezés a VEKOP-4.2.1-15-2016-00003 kódszámú „A kiemelt jelentőségű, országosan ritka pannon szikes, vizes élőhelyek rekonstrukciója a Gerje-Perje-síkon” című pályázatból valósul meg. A projekt keretében összesen 11 helyszínen történik beavatkozás. A tervezett tevékenység legfőbb célja a vízvisszatartás, vízpótlás. A különböző intenzitású csapadékok aránylag nagy sebességgel eltűnnek a területről. Célunk a vizeknek a területen tartása, oly módon, hogy minimális beavatkozással a maximális teljesítményt érjük el. 1A. Helyszín: Vízvisszatartás eséscsökkentő műtárgy beépítésével Gombai-patak Hosszú rét területen. 1B. Helyszín: Vízpótlás tervezése kieresztő műtárgy beépítésével Gombai-patak Hosszú rét területen. A területen elhelyezett eséscsökkentő műtárgy illetve a kieresztő - tiltós csőáteresz - műtárgy célja, hogy a Gombai-patak Hosszú réti területén a vízpótlást lehetővé tegye. Mindkét műtárgy a vízfolyás medrében került elhelyezésre. Az eséscsökkentő műtárgyat a Gombai-patak - Űri-patak torkolattól felvív irányába mintegy 3 km-re, míg a kieresztő műtárgyat a torkolattól felvív irányába mintegy 3,5 km-re terveztük annak érdekében, hogy a Hosszú rét vízpótlása a lehető legjobb legyen. 2A. Helyszín: Vízpótlás tervezése eséscsökkentő és kieresztő műtárgy beépítésével az Űri-patak Böllömbikás területen. 2B. Helyszín: Vízpótlás tervezése eséscsökkentő és kieresztő műtárgy beépítésével az Űri-patak Kisgolyás területen. A 2. helyszínen elhelyezett műtárgyak feladata többcélú, és több területen kell a vízpótlást megvalósítani, így két részre bontottuk. 2A. helyszínek tekintettük az Űri-patakon elhelyezett műtárgy együttest (eséscsökkentő, kieresztő), 2B. helyszínek vettük a Gombai-patakon elhelyezett műtárgy együttest (eséscsökkentő, kieresztő). 3. Helyszín: Vízpótlás tervezése eséscsökkentő és kieresztő műtárgyak beépítésével a Gombai-patak Alsó-Tápió közötti területek vízpótlására. A 3. helyszínen telepítendő létesítmény kettősnek (eséscsökkentő műtárgy, kieresztő műtárgy) a feladata a Gombai-patak - Alsó-Tápió közötti területek vízpótlása. A létesítmények a Gombai-patak medrében, illetve bal partján kerülnek elhelyezésre. Tekintettel, hogy a két műtárgy közel van egymáshoz, így nem bontottuk két részre a helyszínt. 4A. Helyszín: Vízpótlás tervezése hallépcsővel kiegészített eséscsökkentő és kieresztő műtárgy beépítésével az Alsó-Tápió alsó szakaszán. 4B. Helyszín: Vízpótlás tervezése hallépcsővel kiegészített eséscsökkentő és kieresztő műtárgy beépítésével az Alsó-Tápió felső szakaszán. Az utolsó helyszín igen összetett. Két műtárgy csoportra van szükség a megfelelő vízpótlásra. 4A. helyszínek tekintettük az Alsó-Tápió alsó műtárgy csoportját (eséscsökkentő hallépcsővel, kieresztő műtárgy), 4B. helyszínek tekintettük az Alsó-Tápió felső műtárgy csoportját (eséscsökkentő hallépcsővel, kieresztő műtárgy). 5. Helyszín: Vízpótlás tervezése a Csukás-éren létesítendő betétpallós duzzasztó műtárgy beépítésével, duzzasztás a mederben. A megyehatáron lévő 5. helyszínen a legfontosabb kitűzött cél az lenne, hogy a száraz időszakban vissza tudjuk tartani a vizet és ne tűnjön el minden csepp víz a területről. 6. Helyszín: Vízpótlás tervezése a Csukás-éren létesítendő betétpallós duzzasztó műtárgy beépítésével, a duzzasztott mederből vízkivezető árokkal a jobb parton. Az északi oldalon lévő szikes tó - aminek már be van füvesedve a medre - olyan magasságban van, amit egy kis mértékű duzzasztással könnyedén el tudunk érni. A duzzasztás kis geometriai méretű, variábilis pallóssal felszerelt mederelzáró-duzzasztó műtárggyal történik. A duzzasztás alapvetően a mederben tartással történne, azonban a szikes tó használata nagyobb mozgástérre ad lehetőséget. 7. Helyszín: Vízpótlás tervezése a Nyilas-összekötő csatornán betétpallós elzáró műtárggyal, a duzzasztott mederből vízkivezetés biztosítása a jobb- és bal parton oly módon, hogy jellegéből fakadóan hasonló megoldást kapjunk, mint az 5. és 6. helyszíneken. 8. Helyszín: Vízpótlás tervezése a Turzó-csatornán létesítendő betétpallós duzzasztó műtárgy beépítésével, a duzzasztott mederből vízkivezetés a jobb- és bal parton. 9. Helyszín: Vízpótlás tervezése a Kőrös-éren létesítendő betétpallós duzzasztó műtárgy beépítésével, a duzzasztott mederből vízkivezetés csőátereszeken keresztül a bal parton. Levezető csatorna torkolati zsilip felújítása. 10. Helyszín: Vízpótlás tervezése a Gereceszéki-mellékcatornán létesítendő betétpallós duzzasztó műtárgy beépítésével, a duzzasztott mederből vízkivezetés a jobb- és bal parton. 11. helyszín: A tervezett műtárgy a Sósi-patak jobb partján, a Galgába való betorkollástól ~452 m-re épül (0+452 km szelvény). A műtárgy tengelye merőleges a patak irányára. A tervezett kieresztő műtárgy Ø80 cm-es tiltós csőáteresz, mely előregyártott vb. csővekből áll (HÓDCSÓ). A csőáteresz felvízi végéhez tiltós előfej, alvízi végéhez rézsús előfej csatlakozik. A tervezett föld árok a csőáteresz utófenekétől indul és vezet a meglévő föld árokhoz, ahol csatlakozik a meglévő árok szelvényéhez. A kotrási munkálatokat és az egyéb munkálatokat a vízjogi létesítési engedélyben engedélyezett időszakban, a vízjogi létesítési engedély érvényességi idején belül lehet elvégezni. Amennyiben szükséges, úgy a vízjogi létesítési engedély hosszabbítását az illetékes hatóságnál kérelmezni kell, mely az Ajánlattevő feladata. A részletes feladatokat és műszaki leírásokat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

II.2.5) Értékelési szempontok

Az alábbiakban megadott szempontok:

Igen

Minőségi szempont: Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt AF III.1.3) M2.A. pont szerinti szakembernek az alkalmassági minimum követelményként előírton felüli többlet szakmai tapasztalata (hónapban)

30

Költség szempont: Nem

Ár szempont: Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

Ajánlati ár (Egy összegben, nettó HUF-ban)

70

II.2.6) Becsült érték:

Érték áfa nélkül:

Pénznem:

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama

Időtartam hónapban:

12

vagy napban:

vagy Kezdet dátuma - Befejezés dátuma:

A szerződés meghosszabbítható

Nem

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)

A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):

vagy Tervezett minimum:

Maximális szám:

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

Nem

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ

Opciók:

Nem

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk

Nem

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

Igen

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

VEKOP-4.2.1-15-2016-00003

II.2.13) További információ:

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1) Részvételi feltételek

III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság

A kizáró okok felsorolása:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében felsorolt kizáró okok valamelyike fennáll. Az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a) a kizáró okok hatálya alá tartozik; b) részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

Az ajánlattevőnek ajánlatában a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 17.§ (1) bekezdése szerint egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdésében felsorolt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. A 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 17.§ (2) bekezdése szerint az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevő nyilatkozatot köteles benyújtani arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

Az előzetes igazolás során a Kbt. 114.§ (2) bekezdés szerinti egyszerű nyilatkozat benyújtása szükséges, azaz a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban a gazdasági szereplő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. A gazdasági szereplő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az ajánlati felhívásban előírt saját nyilatkozatait az alkalmassági követelmények tekintetében az ajánlati felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az ajánlatkérő 69. § szerinti felhívására köteles benyújtani. Ajánlattevő csatolja: P1. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján a jelen felhívás megküldését megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évről vonatkozóan a közbeszerzés tárgyából (vízgazdálkodási építmények és/vagy vízi létesítmények, és az azokhoz szerkezetileg vagy funkcionálisan kapcsolódó építményrészek, mérnöki létesítmények építési-szerelési munkái) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről a nyilatkozatát attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. Ha az ajánlattevő a P1. pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról. A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelehetnek, illetve azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatók a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:

Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben: P1. Az ajánlattevő nyilatkozata alapján a jelen felhívás megküldését megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben: – a közbeszerzés tárgyából (vízgazdálkodási építmények és/vagy vízi létesítmények, és az azokhoz szerkezetileg vagy funkcionálisan kapcsolódó építményrészek, mérnöki létesítmények építési-szerelési munkái) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele összesen nem éri el a 48.000.000.-HUF-ot.

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

Az előzetes igazolás során a Kbt. 114.§ (2) bekezdés szerinti egyszerű nyilatkozat benyújtása szükséges, azaz a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban a gazdasági szereplő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. A gazdasági szereplő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az ajánlati felhívásban előírt saját nyilatkozatait az alkalmassági követelmények tekintetében az ajánlati felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az ajánlatkérő 69. § szerinti felhívására köteles benyújtani. Ajánlattevő csatolja: M1. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésének b) pontja alapján azoknak a szakembereknek a megnevezését, végzettségük és szakmai tapasztalatuk ismertetését, akiket ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe. Annak igazolására, hogy a felsorolt személyek a megkívánt végzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkeznek, az ajánlattevő csatolja be a végzettséget igazoló dokumentumok egyszerű másolatát, továbbá a bemutatott személyek saját kézzel aláírt szakmai önéletrajzában (úgy, hogy az önéletrajzból egyértelműen derüljön ki az alkalmassági feltételként előírt, a szakemberrel szemben támasztott követelményeknek való megfelelésség) egyszerű másolatát. Az ajánlathoz csatolni kell a bemutatott személyek kifejezett nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén a teljesítés teljes időtartama alatt rendelkezésre állnak és abban közreműködnek. Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (6)-(9) és (11) bekezdései és a Kbt. 69. § (11) bekezdése megfelelően irányadóak.

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):

Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben: M1. Nem rendelkezik az alábbi szakemberekkel: A) 1 fő szakember, aki képzettsége és

szakmai gyakorlata alapján megfelel a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklete IV/3. rész, 10. pont szerinti (betűjel: MV-VZ, vagy hatályos átsorolás előtti) felelős műszaki vezetői jogosultsági kategóriára vonatkozó kamarai nyilvántartásba vételhez szükséges jogszabályi feltételeknek (okleveles építőmérnök végzettség esetén legalább 3 év szakmai gyakorlat, építőmérnök, mélyépítés mérnök, közlekedésépítés mérnök, vízellátás mérnök, csatornázás mérnök végzettség esetén 4 év szakmai gyakorlat).

Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:

III.1.4) A szerződés biztosítékai:

Késedelmi kötbér, melynek mértéke a nettó Egyösszegű Ajánlati Ár 1 %-a késedelmes naponként, azzal, hogy a megfizetendő késedelmes teljesítési kötbér maximális összege összesen legfeljebb a nettó Egyösszegű Ajánlati Ár 20 %-a. A késedelmi kötbér maximális összegének elérésekor Ajánlatkérő jogosult rendkívüli felmondással, azonnali hatállyal megszüntetni. Teljesítési biztosíték, amelynek mértéke a nettó Egyösszegű Ajánlati Ár 5 %-a. Jölteljesítési biztosíték, amelynek mértéke a nettó Egyösszegű Ajánlati Ár 5 %-a. Garanciális (jótállási) kötelezettség, a szerződésben foglalt kötelezettségeinek szerződésszerű teljesítéséért, továbbá az alkalmazott megoldások, eljárások alkalmasságáért és minőségéért - függetlenül attól, hogy azokat saját maga vagy alvállalkozója, esetleg egyéb jogszerűen bevont harmadik személy alkalmazza, melynek időtartama a szerződés teljesítésétől számított 36 hónap - teljes körű - jótállás.

III.1.5) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:

A szerződést az Európai Unió finanszírozza a VEKOP-4.2.1-15-2016-00003 pályázat keretében, a kifizetés ún. szállítói finanszírozással történik. Erre tekintettel a benyújtott számlák (részszámla és a végszámla) támogatott részének kiegyenlítése - a számlaérték 100 %-a - 272/2014. (XI.5.) Kormányrendelet szabályai szerint történik, figyelemmel a Kbt. 135. § (1)-(6) bekezdéseinek előírásaira. Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme forint. Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást igazolt, szerződésszerű teljesítést követően, tartalmilag és formailag szabályszerűen kiállított, az ajánlatkérő által leigazolt számla ellenében, a Kbt. 135. § (1)-(6), valamint a Ptk. 6 :130. § (1)-(2) bekezdésében előírtak szerint átutalással egyenlíti ki a számla kézhezvételének napját követő 30 napon belül, a 272/2014. (XI.5.) Kormányrendelet 133 § (1) és (2) bekezdések szerint. Amennyiben ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez alvállalkozót vesz igénybe, az ajánlatkérőként szerződő fél az ellenértéket a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A. §-ban meghatározott szabályok szerint teljesíti. Pénzügyi ütemezés: Az Ajánlatkérő 3 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására ad lehetőséget az alábbiak szerint: - 1. Részszámla: 25 %-os készütségi fok elérését követően nyújtható be, legfeljebb a nettó vállalkozói díj 25 %-ának megfelelő összegről, - 2. Részszámla: 50 %-os készütségi fok elérését követően nyújtható be, legfeljebb a nettó vállalkozói díj 25 %-ának megfelelő összegről, - 3. Részszámla: 75 %-os készütségi fok elérését követően nyújtható be, legfeljebb a nettó vállalkozói díj 25 %-ának megfelelő összegről, - Végszámla: 100%-os készütségi fok elérését és a jogszabályi előírásoknak és megrendelői elvárásoknak tartalmi és formai szempontból megfelelő vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentumok (szerkeszthető formátumban) Megrendelő részére átadását követően, és a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követően nyújtható be, a szerződésben rögzített, a kivitelezési munkákra megajánlott vállalkozói díj részszámlákban fentiek szerint el nem számolt részéről állítható ki. Ajánlattevő számla benyújtására az egyes készütségi fokok elérésekor a műszaki ellenőr által kiállított teljesítésigazolással igazolt rész tekintetében jogosult a készütségi foknak megfelelő mértékben. Ajánlatkérő kizárólag az igazolt teljesítés alapján benyújtott számlát fogadja be. Előleg: a 272/2014. (XI.5.) Kormányrendelet 119. § (1) bekezdésében foglaltakkal összhangban ajánlattevő legfeljebb a szerződés elszámolható összege - általános forgalmi adó nélkül számított - 30 %-ának megfelelő mértékű előleg kifizetését kérheti. A Vállalkozó részére kifizetett előleg a számlákból (részszámla és végszámla) arányosan kerül levonásra.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Meghatározás

IV.1.1) Az eljárás fajtája

| | |
|-----------------------|------|
| Nyílt eljárás | Igen |
| Gyorsított eljárás | Nem |
| Meghívásos eljárás | Nem |
| Tárgyalásos eljárás | Nem |
| Versenypárbeszéd | Nem |
| Innovációs partnerség | Nem |

IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

| | |
|--|-----|
| A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul | Nem |
| Keretmegállapodás egy ajánlattevővel | |
| Keretmegállapodás több ajánlattevővel | |
| A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma: | |
| A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul | Nem |
| A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják | Nem |

Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:

IV.1.3) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni

Nem

További információk az elektronikus árlejtésről:

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

(KÉ-szám/évszám)

IV.2.2) Ajánlattételi határidő

Dátum, helyi idő: 2020.01.31 10:00 óra/perc

IV.2.3) Azok a nyelvek, amelyekben az ajánlatok benyújthatók:

HU

IV.2.4) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)

Az ajánlati kötöttség végső dátuma:

vagy Az időtartam hónapban: vagy napban: 60

Mikortól indul az ajánlati kötöttség:

IV.2.5) Az ajánlatok felbontásának feltételei

Dátum, helyi idő: 2020.01.31 12:00 óra/perc

V. szakasz: Kiegészítő információk

V.1) Az ajánlati biztosíték

Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött:

Nem

V.2) További információk

1. Az ajánlattétel részletes feltételeit és az ajánlat benyújtására vonatkozó formai követelményeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. 2. Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást a Kbt. 53. § (5) bek-e alapján eredménytelenül nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be. Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása: Többlet fedezet összegének biztosítására további támogatásra irányuló igény benyújtása és annak el nem fogadása, vagy az igényelnél kisebb összegben történő elfogadása. Részletek a KD-ban. 3. Helyszíni bejárás: Igen. Időpont és helyszín: 2020.01.16., 10:00; Galgahévíz Tápió térség: 2760 Nagykáta, Egreskátai út 11/a DINPI épület 2020.01.17., 10:00; Jászkarajenő, Törtel Tiszakécske terület: Kőröstetetlen Református templom előtt 2745 Kőröstetetlen kocséri u 1.. A helyszín megtekintésekor Ajánlatkérő konzultációt nem tart. 4. A 322/2015 (X.30.) Kr. 26. §-a alapján az ajánlattevőként szerződő fél köteles legkésőbb a szerződéskötésig építési szerelési tevékenységre vonatkozó, összesen legalább 60.000.000,- Ft/év és 10.000.000 Ft/kár összeghatárra fedezetet nyújtó C.A.R. típusú összkockázatú vagyon- és felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni és azt az Ajánlatkérő részére átadni, továbbá az utolsó műszaki átadás-átvétel időpontjáig fenntartani. 5. Nyertes ajánlattevő legkésőbb a szerződéskötésig köteles igazolni, hogy a teljesítésbe bevon 1 fő, a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklete IV/3. rész, 10. pont szerinti (betűjel: MV-VZ, vagy hatályos átsorolás előtti) felelős műszaki vezetői aktív jogosultsággal rendelkező szakembert. 6. A nyertes ajánlatot tevő(k) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a szerződés teljesítés érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását. 7. Az ajánlattevőnek az ajánlathoz csatolnia kell: – felolvasólapot (kötelező tartalmi elemek: ajánlattevő neve, székhelye, bírálati szempontok szerinti főbb, számszerűsíthető adatok), – amennyiben az ajánlattevő cégkivonata szerint cégügyében folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás folyik, ajánlattevőnek az ajánlathoz csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást (nemleges tartalom esetén is csatolandó), – az ajánlatban szereplő bármilyen nyilatkozatot aláíró személy aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. tv. 9. § (1) bekezdés szerinti aláírási – mintát., – a Kbt. 66. § (2), (6) bekezdése szerinti, cégszerűen aláírt nyilatkozatot (nemleges tartalom esetén is) – a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti cégszerűen aláírt nyilatkozatot – szakmai ajánlatot (a szakmai ajánlattal kapcsolatos részletes elvárásokat az ajánlati dokumentáció tartalmazza) 8. Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10. Az értékelés módszere: az ár szempont esetében fordított arányosítás, az 1. sz.

minőségi szempontok esetében egyenes arányosítás. Részletek a KD-ban. 9. FAKSZ: Dr. Daragó Máté, lajstromszáma 00102 10. A közbeszerzési dokumentumok rendelkezésre bocsátásának módja: közvetlenül, térítésmentesen elérhetőek az EKR-en keresztül. 11. Az ajánlat benyújtásának címe és módja: Az ajánlat elektronikusan nyújtandó be az EKR-en keresztül. 12. Az ajánlat felbontásának helye: Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg. 13. Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) bekezdései szerint. 14. Ajánlatkérő az eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot (nem nyújtottak be az ajánlattételi határidőben legalább két ajánlatot).

V.3) Az ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma:

2020.01.09 (A rendszer automatikusan tölti)